



**Dénomination du médicament**

**ELGYDIUM, pâte dentifrice  
Carbonate de calcium / chlorhexidine (digluconate de)**

**Encadré**

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

**Sommaire notice**

**Dans cette notice :**

1. QU'EST-CE QUE ELGYDIUM, pâte dentifrice ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER ELGYDIUM, pâte dentifrice ?
3. COMMENT UTILISER ELGYDIUM, pâte dentifrice ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER ELGYDIUM, pâte dentifrice ?
6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

## **1. QU'EST-CE QUE ELGYDIUM, pâte dentifrice ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

**Classe pharmacothérapeutique**

Sans objet.

## Indications thérapeutiques

- gingivites, parodontopathies
- prévention de la carie par action bactéricide au niveau de la plaque dentaire

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER ELGYDIUM, pâte dentifrice ?

### Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

### Contre-indications

**N'utilisez jamais ELGYDIUM, pâte dentifrice dans le cas suivant :**

- allergie à la chlorhexidine ou à l'un des autres composants.

EN CAS DE DOUTE IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE DENTISTE OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

**Faites attention avec ELGYDIUM, pâte dentifrice:**

Ne pas avaler.

Ce médicament contient des parahydroxybenzoates et peut provoquer des réactions allergiques.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE DENTISTE OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### Interactions avec d'autres médicaments

**Prise ou utilisation d'autres médicaments**

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE DENTISTE OU A VOTRE PHARMACIEN.

### Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

### Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

### Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

**Grossesse - allaitement**

Ce médicament, dans les conditions normales d'utilisation, peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement.

D'une façon générale, il convient de demander conseil à votre dentiste ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

## **Sportifs**

Sans objet.

## **Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines**

Sans objet.

## **Liste des excipients à effet notoire**

Excipients à effet notoire : parahydroxybenzoates de méthyle et de propyle.

# **3. COMMENT UTILISER ELGYDIUM, pâte dentifrice ?**

## **Instructions pour un bon usage**

Sans objet.

## **Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement**

### **Posologie**

Procéder quotidiennement après chaque repas, à un brossage soigneux de l'ensemble des surfaces dentaires en veillant à :

- brosser toutes les surfaces de toutes les dents de préférence de la gencive vers l'extrémité de la dent,
- rincer soigneusement à l'eau.

Un brossage soigneux dure environ 3 minutes (cf. schéma à la fin de la Notice).

## **Symptômes et instructions en cas de surdosage**

Sans objet.

## **Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses**

Sans objet.

## **Risque de syndrome de sevrage**

Sans objet.

# **4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

## **Description des effets indésirables**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

- en raison de la présence de parahydroxybenzoates, possibilité de survenue de réactions allergiques (voir rubrique : « Faites attention avec ELGYDIUM, pâte dentifrice »).

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : [www.ansm.sante.fr](http://www.ansm.sante.fr). En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

## 5. COMMENT CONSERVER ELGYDIUM, pâte dentifrice ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

### Date de péremption

Ne pas utiliser ELGYDIUM, pâte dentifrice après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

### Conditions de conservation

Pas de conditions particulières de conservation.

### Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

## 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### Liste complète des substances actives et des excipients

#### Que contient ELGYDIUM, pâte dentifrice?

#### Les substances actives sont :

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Digluconate de Chlorhexidine | 0,004 g |
| Carbonate de calcium         | 25 g    |
| Pour 100g de pâte dentifrice |         |

#### Les autres composants sont :

Lauryl sulfate de sodium pur, glycérol, silice colloïdale, silice précipitée hydratée amorphe, carraghénate, carboxyméthyl-cellulose sodique, oxyde de titane, parahydroxybenzoate de méthyle, parahydroxybenzoate de propyle, saccharinate de sodium, arôme artificiel, eau potable.

### Forme pharmaceutique et contenu

#### Qu'est-ce que ELGYDIUM, pâte dentifrice et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de pâte dentifrice ; tube de 4 g, 8 g, 50 g, 100 g ou 150 g.

**Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent**

***Titulaire***

**Pierre FABRE MEDICAMENT**  
45, place Abel Gance  
92100 Boulogne BILLANCOURT

***Exploitant***

**Laboratoires PIERRE FABRE MEDICAMENT**  
45, Place Abel Gance  
92100 Boulogne BILLANCOURT

***Fabricant***

A compléter

**Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen**

Sans objet.

**Date d'approbation de la notice**

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.**

**AMM sous circonstances exceptionnelles**

Sans objet.

**Informations Internet**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).

**Informations réservées aux professionnels de santé**

Sans objet.

**Autres**

Sans objet.